

# Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2006 à l'été 2007

Jérémy Savioz<sup>1</sup>

Bull. Murithienne 125: 57-61 (2008)



125 • 2007  
Page 57

**ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS** – A: rA = R. Arlettaz – B: arB = A. Barras – C: mChx = M. Chesaux; – D: jmD = J.-M. Duflon; hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex – E: nEr = N. Erard – F: jeF = J. Fournier – J: nJ = N. Jordan – M: sMe = S. Mettaz; bM = B. Michelod – P: beP = B. Posse – R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey – S: jSa = J. Savioz; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz – V: rV = R. Voisin – W: Wid = E. Widmann

**PUIS:** CAVS = Commission de l'avifaune suisse – SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – Uni BE = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne – div. obs. = divers observateurs

**AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE** – 1 a. c. = de 1<sup>ère</sup> année civile; 2 a. c. = de 2<sup>e</sup> année civile (et ainsi de suite); ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; min = minimum; ssp = sous-espèce; srdh = sous réserve d'homologation; terr = territoire.

## AUTOMNE ET HIVER 2006-2007

L'automne et l'hiver 2006/2007 auront été marqués par des températures anormalement clémentes, incitant ainsi plusieurs espèces à hiverner, parfois en nombre: **pipit farlouse**, **bergeronette grise**, **tarier pâtre**, **merle à plastron**, **fauvette à tête noire**, de même qu'une mention d'**hirondelle de rochers**. Retenons également un premier cas d'hivernage d'une **grande aigrette** à Grône. Par ailleurs, plusieurs espèces peu fréquentes ont fait escale dans la plaine de Vouvry: **échasse blanche**, **bécasseau minute**, **courlis cendré** et **mouette mélanocéphale**, de même qu'un **pygargue à queue blanche** noté à fin novembre! Enfin, en marge des désormais presque traditionnelles escales provenant du lac des Audannes/Ayent, 2450 m (**canard siffleur**, **sarcelles d'hiver** et **chevaliers culblancs**), retenons la surprenante observation de 35 **grues cendrées** passant un col à près de 3000 m.

## HERBST UND WINTER 2006-2007

Herbst und Winter 2006-2007 stechen durch aussergewöhnlich milde Temperaturen hervor, die bewirkten, dass mehrere Arten überwinterten und manchmal in grosser Zahl: **Wiesenpiper**, **Bachstelze**, **Braunkehlchen**, **Ringdrossel**, **Mönchsgasmücke** und **Felsenschwalbe**. Zu erwähnen ist auch ein erster Fall der Überwinterung des **Silberreihers** in Grône. Zudem haben mehrere Arten, ausnahmsweise, eine Zwischenlandung in der Ebene von Vouvry eingeschaltet: **Stelzenläufer**, **Zwergstrandläufer**, **Grosser Brachvogel**, **Schwalbenkopfmöve**, sowie ein **Seeadler**, beobachtet Ende November. Schliesslich wäre noch zu erwähnen, neben dem bald zur Tradition gewordenen Halt am See von Audannes (Ayent) der **Pfeifente**, der **Krickente** und des **Waldwasserläufers**, die überraschende Beobachtung von 35 **Kranichen**, die einen Pass nahe der 3000 m Grenze überflogen.

<sup>1</sup> Rue de Pranou 10  
3976 Noës

**CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE**

En escale les 26-27.9 aux Audannes/Ayent, 2450 m, record d'altitude (aDx, nEr)!

**SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE**

Au lac des Audannes/Ayent, 2450 m, 3 ind font escale le 10.9 (nEr).

**FULIGULE MORILLON, REIHERENTE**

Un hivernant en décembre-janvier à Grône (div. obs).

**GÉLINOTTE DES BOIS, HASELHUHN**

Signalons un ind tué contre une vitre le 14.9 à Sion, 500 m (rA).

**PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN**

Un ind le 23.2 sur le coteau de Fully, 850 m (F. Grimaître).

**GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

A Grône, premier cas d'hivernage d'un ind jusqu'au 4.2 (div. obs). Une seule autre mention hivernale le 9.12 à Collombey (nJ).

**HÉRON POURPRE, PURPURREIHER**

Un ind tardif le 12.10 à Vionnaz (rV).

**CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

Deux migratrices le 19.8 sur Fully, 2500 m (nJ). A Bretolet, 2 le 20.9 (J. Erard, J. Hartmann) et une le lendemain (mChx, J. Hartmann).

**PYGARGUE À QUEUE BLANCHE, SEEDLER**

Un ind 2a.c. ou 3a.c. le 30.11 à Vouvry (D. Aubort; CAVS). Première mention en terres valaisannes de ce grand rapace en lente reconquête vers l'Europe centrale de sites de reproduction autrefois occupés.

**BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Séjour prolongé d'un ind entre le 24.11 et le 8.1 à Vouvry-Vionnaz (rV, nJ, jmD).

**BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER**

Un attardé le 31.10 sur Martigny-Combe, 2200 m (Y. Crettenand).

**FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE**

Deux mentions pour cette espèce habituellement rare en automne, le 30.8 à Vouvry (hDu) et le 16.9 à Bretolet (J. Hartmann).

**GRUE CENDRÉE, KRANICH**

Surprenante observation de 35 ind passant le col de la Gemmi le 17.10 (Leukerbad, 2900 m; C. Frei), plus grand groupe observé dans notre canton. Sur un autre passage, des cris le 21.10 à Bretolet (M. Ernst, C. Müller).

**ÉCHASSE BLANCHE, STELZENLÄUFER**

Un ind les 27 et 31.8 à Vouvry (rV) constitue la première donnée de migration postnuptiale pour notre canton.

**PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER**

Mentions provenant des hauts de Liddes, 2500 m: 1 le 23.8 (beP), 3 le 26.8 (nJ) et 1 le 9.9 (div. obs).

**BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER**

Deux le 18.9 à Vouvry (hDu).

**BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER**

Le 18.9 également, un ind à Vouvry (hDu).

**BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE**

Une seule migratrice, le 2.10 à Martigny (beP).

**BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

Nouvel hivernage signalé en décembre-janvier à Monthey, avec au max 15 ind le 13.12 (rV).

**COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**

Escale d'un ind le 13.8 à Vouvry (jmD).

**CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

Un à trois ind font escale entre le 13.8 et le 16.8 sur le lac des Audannes/Ayent, 2450 m (aDx, nEr). Ailleurs en altitude, vu le 7.8 sur une gouille d'un alpage d'Evolène, 2500 m (L. Schneider) et le 20.8 sur Savièse, 2200 m (J-M. Fivat).

**CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

Un le 23.7 sur Nendaz, 2170 m (R. Rauber).

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHARZKOPFMÖWE**

Rare mention dans notre canton, un ad le 20.8 à Vouvry (jmD, hDu).

**GOÉLAND LEUCOPHÉE, MITTELMEERMÖWE**

A Vouvry, les effectifs automnaux atteignent 557 ind le 18.9 (hDu).

**PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE**

Un ind s'aventure le 3.9 à la cabane Brunet, sur Lourtier/Bagnes, 2100 m (H. Crettaz).

**GRAND-DUC D'EUROPE, UHU**

Une f prise au piège dans le clocher de l'église de Martigny-ville est sauvée le 20.9 et retrouvée électrocutée non loin de là le 27.9 (A. Aebischer Uni BE; eRe SOS VS).

**ALOUETE LULU, HEIDELERCHE**

Importante troupe de 50 ind le 12.10 à Vionnaz (rV).

**HIRONDELLE DES ROCHERS, FELSENSCHWALBE**

Une donnée hivernale concernant un ind le 9.12 sous Nendaz, 620 m (bM).

**PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER**

Deux migrants le 28.8 à Leuk (aSi).

**PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER**

20 hivernants le 7.1 à Vétroz (Wid), groupe considérable pour la Valais à cette saison.

**BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE**

Deux dorts notés en janvier: 100 ind à Vouvry (rV) et 50 à Sion (jSa, Wid, beP).

**ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**

Les extrema d'altitude donnent un ind le 26.8 sur Randa, 3770 m (M. Ernst) et un le 11.2 à Saint-Maurice, 420 m (C. Martin).

**GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN**

En escale le 4.8 à Martigny (beP).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

Des tentatives d'hivernages à Martigny (beP), Conthey (Wid) et Baltischieder, 650 m (T. Wyer) semblent se solder toutes trois par un échec malgré la douceur exceptionnelle de la saison.

**MONTICOLE BLEU, MALMERLE**

Sur le site de Chamoson, un c noté le 20.1 (C. Fosserrat).

**MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL**

Données hivernales exceptionnellement nombreuses: 2 ind de la ssp *torquatus* le 29.12 et 21.1 à Saint-Martin (beP, N. Rieille, G. Delaloye, N. Delaloye; CAVS), 6 ind le 5.1 sur Val-d'Illiez, 2000 m, (Y. Frutig; CAVS), un le 27.1 et 2 le 28.2 à Chandolin, 1920 m (C. Plummer; E. Bernardi; CAVS), 2 le 27.2 sur Evolène, 1720 m (Y. Frutig; CAVS).

**FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE**

Hivernage en masse sur moins d'un km<sup>2</sup> du coteau de Fully, où beP & N. Rieille dénombrent min 28 ind le 26.12 et min 27 le 4.2 dans des massifs de lierre, effectif peut-être bien inférieur à la réalité.

**FAUVETTE DES JARDINS, GARTENGRASMÜCKE**

Un ind blessé le 16.10 à Martigny, tardif (beP).

**LORIOT D'EUROPE, PIROL**

Un ind le 17.8 sur Evolène, à près de 2200 m (L. Schneider).

**GEAI DES CHÊNES, EICHELHÄHER**

3 ind élevés le 16.9 sur Val-d'Illiez, 2240 m (C. Fosserrat).

**CASSENOIX MOUCHETÉ, TANNENHÄHER**

Un ind le 3.9 sur Saint-Martin, 2780 m (N. Delaloye).

**CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHL**

M. Ernst note deux ind à une altitude extrêmement élevée le 26.8 au sommet du Dom (Randa), 4550 m, ainsi qu'un oiseau le 15.8 au sommet du Weissmies (Saas Almagell), 4020 m.

**BOUVREUIL PIVOINE, GIMPEL**

Deux données d'ind «trompettants», le 25.12 à Conthey (Y. Menétrey) et 2 le 31.12 à Leuk (M. Ritter).

## PRINTEMPS ET ÉTÉ 2007

Le printemps 2007 apporta son lot de raretés, parmi lesquelles la première mention cantonale de **spatule blanche** ou encore un **vautour moine** parmi des **vautours fauves**, cette dernière espèce ayant à nouveau afflué en nombre dans tout le pays. Plusieurs limicoles inhabituels firent escale dans la plaine de Vouvry, parmi lesquels deux **tournepierres à collier**. Enfin, signalons des arrivées hâtives chez plusieurs espèces, migrants transsahariens y compris, notamment le **loriot d'Europe** et le **martinet noir**. Au chapitre des nicheurs, l'événement de l'année fut sans aucun doute la première nidification du **gypaète barbu** à l'état sauvage depuis plus d'un siècle. Cet événement très surveillé et médiatisé, qui fait écho à deux autres nidifications dans les Grisons, donna lieu à l'envol d'Arys-Derborence. Restons dans la nidification : tandis que les effectifs de **bruant ortolan** sont aux plus mal, des signaux positifs nous parviennent du **petit-duc scops**, du **râle des genêts** (deux chanteurs en un site inédit d'altitude), du **héron cendré** (première tentative de nidification en Valais central depuis 1985) et du **fuligule morillon** qui poursuit son expansion sur nos lacs d'altitude tandis qu'il diminue à Grône.

### CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Retour précoce constaté le 27.2 au lac de la Brèche/Sierre : 3 ind (Rey).

### CANARD PILET, SPIESSENTE

Escale de 3 ind dans un champ inondé le 3.3 à Martigny (beP).

### SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

28 ind (dont une seule femelle) en escale le 7.3 à la Brèche/Sierre, groupe très important pour le canton (jSa).

### NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

Un m et une f vus simultanément entre le 14 et le 26.6 à Grône, sans aucun indice de nidification (Wid, Rey, jSa).

### FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

32 ind le 13.2 à Collombey, groupe important (rV).

### FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Des c notés en avril à Montorge (Wid; arB, Rey), un c le 12.6 à Arbaz, 1300 m (aDx) et le 30.6 à Derborence/Conthey (beP) pourraient traduire une recherche de nouveaux sites de nidifications. A Grône, les effectifs atteignent env 50 ind le 14.6 (Wid). Malgré que deux tiers d'entre eux aient semblé appariés (jSa), ce nombre a rapidement fondu dans la première moitié de juillet, ne laissant guère plus de 2 familles en août (Rey).

### CAILLE DES BLÉS, WACHTEL

Un ch précoce le 15.4 à Visperterminen, 1230 m (A. Brahier).

### BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Nidification probable à Leuk (div. obs.) et possible à Finges (Rey).

### BIHOREAU GRIS, NACHTREIHER

Un groupe important signalé le 21.5 à Leuk : 9 ind (cSi).

### CRABIER CHEVELU, RÄLLENREIHER

Noté en 3 sites, ce qui est remarquable : le 5.5 à la Brèche/Sierre (div. obs.) puis 1-2 ind du 14 au 23.5 à Leuk (div. obs.) et 1 autre le 16.5 à Raron (cSi).

### HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

Quatre mentions, nombre élevé pour le canton et paradoxal par rapport au peu d'observations réalisées ailleurs en Suisse : 1 ind hâtif le 4.4 à Sion (Wid), 2 le 13.5 à Vionnaz (G. Rochat), 1 le 15.5 à Baltschieder (cSi) et 1 le 10.6 à Monthey (rV).

## FRÜHLING UND SOMMER 2007

Der Frühling 2007 brachte eine Reihe von Überraschungen unter diesen den Löffler und dann, erstmals erwähnt für unseren Kanton, ein **Mönchsgeier** unter **Gänsegeiern**, letztere wieder in grosser Zahl im gesamten Kanton. Ungewohnt machten mehrere Watvögel Halt in der Ebene von Vouvry, davon auch 2 **Steinwälzer**. Zu erwähnen ist auch die frühe Ankunft mehrerer Zugvögel südlich der Sahara, darunter auch der **Pirol** und der **Mauersegler**. Im Kapitel der Brutvögel war das Hauptereignis ohne Zweifel die erste Freilandbrut, seit mehr als hundert Jahren, des **Bartgeiers**. Auf dieses gut überwachte und stark mediatisierte Ereignis wie auch der zwei anderen Bruten im Bündnerland, folgte dann der Ausflug von Arys-Derborence. Weiter bei den Brutvögeln wäre zu melden, dass die Populationschichte des **Ortolan** sehr tief steht, dass dagegen eine ermutigende Entwicklung für die 4 folgenden Arten festgestellt wurde : **Zwergohreule**, **Wachtelkönig** (2 Sänger erstmals auf dieser Meereshöhe) **Graureiher** (erster Brutversuch im Mittelwallis seit 1985) und **Reiherente**, die seine Ausbreitung in den Bergseen forsetzt dagegen in Grône abnimmt.



Le rare crabier chevelu nous a gratifié de trois mentions durant le printemps 2007, dont un séjour prolongé. 17.05.2007, Leuk. — PHOTO MATHIEU BALLY

### AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

En fin de passage, retenons 8 ind le 15.6 en vol sur Vernayaz (eRe).

### GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Rare donnée estivale, 2 ind le 9.7 à Vouvry (nJ).

### HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Première tentative de nidification à Grône depuis 1985, dans un peuplier noir *Populus nigra* : construction d'une aire, parades et accouplements constatés entre le 7.4 et le 9.5 (div. obs.), mais la reproduction échoua, apparemment victime d'une prédation par des corneilles noires (jSa).

### CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Pas moins de 8 données concernant 1-3 ind entre le 3.3 à Agarn (2 ind, P. Salzgerber) et le 10.5 à Port-Valais (I. Simonetta).

# SPATULE BLANCHE, LÖFFLER


Un ind 2 a.c. vu le 28.6 à Riddes (A. Sauthier, T. & Y. Crettenand) est probablement celui du 9.7 à Vouvry, qui séjourne jusqu'au 11.7 (div.obs). Premières observations valaisannes !

# MILAN ROYAL, ROTMILAN

Retour précoce constaté le 9.2 à Ardon (4 ind, F. Schneider). A noter un ind le 29.6 à Derborence/Conthey, 1460 m (A. Meyer).

# GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Trois reproductions simultanées sur territoire suisse: deux dans les Grisons et une concernant le c cantonné à Derborence/Conthey. Pour ce dernier, la ponte a été déposée entre le 16 et le 23.2. Le nourrissage du poussin a été remarqué dès le 15.4 et l'envol du jeune, dénommé Arys Derborence, s'est produit le 12.8, à l'âge de 120 jours au moins (Réseau Gypaète Suisse occidentale). Premières reproductions de l'espèce en Suisse à l'état sauvage depuis plus de 110 ans (div. obs.).



Le jeune gypaète barbu Arys-Derborence en vadrouille le 2 mars 2008 sur Leukerbad. La découverte de nouveaux territoires fait partie intégrante de son émancipation. – PHOTO DOLF ROTEN

# VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

L'invasion atteint des proportions inédites avec pas moins de 17 mentions distinctes (sic !) agréées par la CAVS entre le 5-12.4 à Savièse, Lens et Arbaz (un imm. bague; div. obs.) et le 15.7 à Fully (ind non bague trouvé mort; A. Dorsaz via sMe; srdh) et Finhaut, 2650 m (nJ). Retenons un max important de 22 ind le 16.5 à Fully, en vol en direction du col de la Forclaz (cSi; hDu; srdh).

# VAUTOUR MOINE, MÖNCHSGEIER

Un ind marqué observé le 16.5 à Martigny-Combe et Fully, parmi les Vautours fauves (cSi; hDu; srdh).

# BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Un migrateur très haut le 21.4 sur Fieschertal, 3230 m (M. Gerber).

# FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Dans la plaine entre Vouvry et Sierre, la population augmente sensiblement et s'établit à min 24 c, dont min 22 en nichoirs (eRe, beP SOS VS).

# FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Un ind les 15 et 17.3 à Vouvry (rV; hDu) suivi d'un attardé le 5.5 à Vouvry (hDu).

# MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFFUHN

Une migratrice à Grône les 10-11.4 (S. Theytaz).

# MARQUETTE POUSSIN, KLEINES UMPFFUHN

Une le 21.4 à Martigny (Y. Rime, F. Schneider), 2 le 1.5 à

Leuk (D. Marques) et une le 6.5 en ce même lieu (div. obs.).

# RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG

2 ch notés en juin dans le val d'Hérens à plus de 2000 m, cantonnements probablement abandonnés par la suite en raison des chutes de neige (eRe; arB), site à surveiller...

# ÉCHASSE BLANCHE, STELZENLÄUFER

Deux migratrices le 12.5 sur le Rhône de Fully (sMe) précédant un m accompagné d'un chevalier aboyeur le 15.5 à Leuk (beP) et les 16-17.5 à Pramont/Sierre (jSa, arB).

# PLUVIER DORÉ, GOLDREGENPFEIFER

En escale le 31.3 à Vouvry (hDu).

# BÉCASSEAU DE TEMMINCK, TEMMINCKSTRANDLÄUFER

Ce limicole rare nous gratifie d'une escale les 15 et 17.5 à Leuk-Agarn (beP; Wid).

# BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un le 22.3 à Vouvry (rV).

# TOURNEPIERRE À COLLIER, STEINWÄTZER

Deux ind le 13.3 à Vouvry constituent la deuxième mention valaisanne (rV).

# GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Important groupe de 10 ind le 15.5 à Agarn/Leuk (beP, cSi). Le même jour, 1 à la Brèche/Sierre et Grône (Wid, Rey). Enfin, le 28.5, 2 aux Iles d'Ardon et 1 aux Epines de Conthey (Wid).

# ÉFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE

Une seule nichée en plaine valaisanne, à Illarsaz; 2 des 6 jeunes produits meurent accidentés dans les semaines ou mois suivant l'envol (eRe, beP SOS VS).

# PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE

Deux c se reproduisent avec succès à Arbaz-Grimisuat (aSi SOS VS); 2 c et 1 ch en région sierroise (jSa, aSi SOS VS), 1 ch solitaire à Grône (Wid; G. Salamin; rA), 1 à Finges VS (M. Ritschard, M. Thoma; aSi SOS VS) et 1 ind le 15.5 en plaine haut-valaisanne (cSi).

# GRAND-DUC D'EUROPE, UHU

Cinq sites occupés en aval de la Raspille, dont seulement 2 avec fam (nJ et al.).

# HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Une nidification certaine le 20.6 sur Leuk, 1000 m, avec 2 juv au nid (aSi).

# MARTINET NOIR, MAUSERSEGLER

Deux ind très précoces le 18.3 à Lalden (T. Wyer).

# GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER

A Granges, 3 ind sont retrouvés morts le 1.5 après avoir heurté les filets du terrain d'entraînement de golf (M. Cerutti via SOS VS). Sinon, 8 mentions entre le 2.5 à Vouvry (5 ind, hDu) et le 7.6 à Leuk (J. Erard), dont une trentaine d'ind le 12.5 à Evionnaz (nJ).

# HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF

165 nidifications entamées se sont soldées par 119 réussites (Th. Reichlin et al. Uni BE).

# PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENLERCH

Hormis un ind le 17.6 dans le val Ferret (nJ), 2 terr sur les hauts de Leuk, dont une reproduction certaine (beP, aSi) et un autre le 15.8 à Vex, 1940 m (Wid).

# ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCH

Trois mentions d'isolées entre le 26.4 à Leuk (cSi) et le 22.5 à Vouvry (cSi, hDu).

# PITIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER

Bon passage en 7 localités, débutant le 18.4 à Martigny (beP) pour se terminer le 18.5 à Leuk (2 ind; S. Stutz, T. Stahel), avec un max de 4 ind le 12.5 à Vouvry (hDu).

# PITIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

Déjà 23 ind le 25.2 à Conthey (Wid).

# PITIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Premier le 21.4 à Vouvry (hDu), où 1-3 ind sont présents du 27.4 au 1.5 (cSi, hDu, J. Bruezière). Dans la région de Leuk-Turtmann, 1 ind le 26.4 (cSi) puis 1-4 oiseaux entre le 2 et le 7.5 (div. obs.).

# GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN

Une seule donnée, celle d'un ind affaibli recueilli le 3.4 à Fully puis relâché (P. Dorsaz via sMe).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC X ROUGEQUEUE NOIR, GARTEN- X HAUSROTSCHWANZ**

L'hybride est retrouvé le 18.5 à Chamoson (J. Bruezière).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ**

78 terr recensés sur les 300 ha que comptent la zone incendiée de Leuk: augmentation de 32% par rapport à 2006 (beP, aSi SOS VS)!

**TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN**

Des chutes de neige en altitude provoquent le retour en plaine de nombreux m le 29.5, laissant supposer une destruction importante des couvées (jSa). En plaine, 1 ch le 4.6 à Chamoson est sans doute un migrateur tardif (Wid).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

Après un hiver exceptionnellement clément, l'espèce se remet de plusieurs années de disette: min 53 terr entre Leuk et Visp les 2-4.5 (cSi). Dans le Valais romand, des visions locales précises donnent 8 territoires à Martigny (beP) et 12 le long de la voie ferrée du Tonkin entre Collombey et Vouvry (eRe SOS VS). Hors distribution normale, un m le 5.6 dans une lande alpine près du col du Simplon, 1960 m (eRe).

**TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER**

Même commentaire que pour le Tarier des prés: le 29.5, cSi recense 175 m et 28 f entre Leuk et Gampel, indiquant que la plupart des f sont restées sur le nid malgré la neige !

**MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL**

7 terr seulement dans la zone incendiée de Leuk, contre 13 en 2006 (beP, aSi SOS VS). 9 territoires comptés le 5.6 de part et d'autre du col du Simplon, sur un transect d'environ 6 km (eRe, beP SOS VS).

**MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE**

A Chamoson, un c donne 3 juv (beP) alors qu'un second m est vu jusqu'au 8.6, sans appariement visible (C. Plummer).

**LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL**

Concentration très importante le 3.5 à Leuk: 16 ind (cSi).

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER**

Outre les migrateurs en escale, un ind se cantonne à la Brèche/Sierre du 5 au 30.5, sans retenir de partenaire (div. obs.) malgré un second ind les 9-10.5 (jSa, Rey). La dernière reproduction probable en Valais date de 1995 à Leuk.

**FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE**

Deux mentions acceptées par la CAVS: un ind le 8.4 à Leuk (A. Waltman, R. Trend) et un ch le 3.5 à Brentjong/Leuk, 950 m (D. Marques).

**FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE, SAMTKOPFGRASMÜCKE**

Un ch les 11-12.5 aux Follatères/Fully (div. obs.; CAVS), 5e mention pour le canton.

**POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER**

Un migrateur précoce ch le 8.4 sur Sion, 720 m (Wid).

**REMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE**

Une escale de 5 ind le 7.4 à Leuk (P. Frei).

**LORIOT D'EUROPE, PIROL**

Arrivée extrêmement précoce: un ch le 7.4 à Grône (arB, T. Diserens, S. Matos, jSa; CAVS).

**PIE-GRÛCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER**

Une le 8.5 à Baltischieder (cSi) et une le 18.5 à Turtmann (eRe), puis 1 le 9.6 en plaine valaisanne (P. Keusch).

**CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHLE**

Contraints par la neige en altitude, 3 ind regagnent Martigny le 17.5 (beP).

**BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

69 terr recensés par beP & aSi (SOS VS) dans la zone incendiée de Leuk, en augmentation de 47% par rapport à 2006!

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

Perspectives bien sombres pour cette espèce: seulement 20 terr dénombrés dans le canton, dont 15 pour le seul coteau de Leuk. Par ailleurs, aucune nidification n'a pu être documentée malgré un suivi intensif de ce noyau central de population, qui a mis en évidence la quasi-absence de f (M. Menz & pMo Uni BE, eRe SOS VS).

